

Seillängengeber der Baureihe SL3000 - Typ: SL3001-XQ/GS80/K/01


FSG Fernsteuergeräte Mess- und Regeltechnik GmbH D-15712 Königs-Wusterhausen OT Kablow, Mühlenweg 2-3







Ø 10^{H7} \varnothing 36^{G7} 15 24.6



Technische Angaben:

Messbereich: 0 - 1000mm max. Abzugsläne: 1100mm

Seilvorlauf: 2m

Gehäusematerial: Aluminium eloxiert Federgehäuse: GD-ZnAl4 schwarz

Messseil-Ø: 1,35mm (Edelstahl 1.4401)

Messtrommelumfang: 200mm Messgenauigkeit: ±0,05%

Federrückzug: 1 Federpaket

-Anfangskraft: 6N -Endkraft: 14N

Temperaturbereich : -20° ... +70°C max. Verstellgeschw.: 4m/sec. Lebensdauer (*): 1 Mio. Zyklen


Schutzart: IP 64 Gewicht: 1,0 kg

(*) abhängig vom speziellen Anwendungsfall

Zubehör:

(im Lieferumfang enthalten)

-Seileinhängung, vollst.



| 5932750- | 002M103D |
|-----------|----------|
| JJJZZZJU- | |

98.8

57

Identnr.: Kunde:

FSG-Art-Nr.: Datei:

5932Z50-002.103 5932Z50_002M103D .dwg

Blatt 1/1

M 7:10

20.07.15 Datum gezeichnet c.dierich geprüft Pfeiffer

Ø 65